

# TALAMEX

Aqualine







## TALAMEX AQUALINE: Erschwingliche Qualität

---

Sie suchen ein erschwingliches Boot, für alle Altersgruppen geeignet und mit einer soliden Basisausrüstung? Dann ist das Talamex Aqualine genau das richtige Boot für Sie.

Das Talamex Aqualine definiert sich als Qualitätsboot mit Basisausrüstung zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis! Zum Standardpaket der Boote gehören: Reparaturset, Sitzbank, Riemen, Edelstahlschleppaugen, Ankerleine, Packtasche, Scheuerleiste zum Schutz der Schläuche und eine Handpumpe. Die Boote sind wahlweise mit Latten-, Luft- oder Aluminiumboden, variierend von 200cm bis 350cm Bootslänge, erhältlich. Alle Boote haben eine Garantie von 2 Jahren.

## Ein kluges Angebot

---

Es werden drei unterschiedliche Modelle angeboten. Alle sind von hoher Qualität, aber mit unterschiedlichen Schlauchbootböden.

QLS Lattenboden: Mühelos klein verstaut und schnell fahrbereit.

QLA Luftboden: Der Luftboden und der aufblasbare Kiel bilden einen V-Boden, der dem Boot ausgezeichnete Fahreigenschaften verleiht.

QLX Aluminiumboden: Der Alu-Boden sorgt für große Festigkeit und Stabilität und ist praktisch wartungsfrei.

# Voll ausgestattet



- ① Schleppaugen aus Edelstahl
- ② Scheuerleiste
- ③ lange Greifleine für zusätzliche Sicherheit
- ④ Riemen aus Aluminium
- ⑤ verstellbare Sitzbank
- ⑥ mindestens 3 Luftkammern
- ⑦ innenliegendes Einwege-Lenzventil
- ⑧ hochwertiges 1100dtex Gewebe
- ⑨ harte Endknoten



### Drei-Kammer-System

---

Alle Talamex Aqualine Modelle haben für optimale Sicherheit mindestens 3 Luftkammern.



### Einwege-Lenzventil

---

Von innen bedienbares Schiebe-Lenzventil.



### Verstellbare Sitzbank

---

In mehrere Positionen verstellbare Bank.



### Scheuerleiste

---

Scheuerleiste zum Schutz des Schlauches um das ganze Boot.



### Schleppaugen aus Edelstahl

---

Robuste Schleppaugen aus Edelstahl.



### Aluminiumriemen

---

Standardmäßig ausgerüstet mit soliden Riemen aus Aluminium.



### Handpumpe

---

Eine Doppelhubpumpe, zur Erzeugung des richtigen Drucks, wird standardmäßig mitgeliefert.



### Greifleine

---

Lange Greifleine für zusätzliche Sicherheit.

## Das ideale Tenderboot

Das Talamex Aqualine QLS mit Lattenboden kann mühelos klein verpackt werden und benötigt wenig Stauraum. Durch den Lattenboden hat es wenig Gewicht und ist einfach aufzurollen. Das Boot ist schnell fahrbereit aufgebaut und kann ohne viel Aufwand zu Wasser gelassen werden. Das ideale Einstiegsmodell.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Personen (+1=Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
<b>QLS200</b>	300	1,8/2,5	2	3	200	134	36	16,8
<b>QLS230</b>	325	2,9/4	2+1	3	230	134	36	18,8
<b>QLS250</b>	350	3,7/5	2+1	3	250	152	41	23,4

## Komfortabel und mühelos

Das Talamex Aqualine QLA mit Luftboden hat einen aufblasbaren Kiel, der den V-Boden erzeugt. Der V-Boden verbessert die Fahreigenschaften und ermöglicht die Gleitfahrt. Der Luftboden erhöht den Sitzkomfort und vereinfacht das Aufbauen des Bootes. Das ideale Tenderboot mit hervorragenden Fahreigenschaften.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Personen (+1=Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
<b>QLA230</b>	350	2,9/4	2+1	3+1+1	230	134	36	23,8
<b>QLA250</b>	400	4,4/6	2+1	3+1+1	250	152	41	25,2
<b>QLA270</b>	410	4,4/6	3	3+1+1	270	152	41	27,8
<b>QLA300</b>	425	7,4/10	4	3+1+1	300	152	41	29,0
<b>QLA350</b>	490	11,0/15	5	3+1+1	350	180	45	40,0

## Robust und Komfort

Das Talamex Aqualine QLX mit Aluminiumboden ist mit einem aufblasbarem Kiel ausgerüstet. Der Kiel sorgt für den tiefen V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Der Aufbau des Aluminiumbodens erfordert zwar etwas mehr Zeit, dafür gibt der Aluminiumboden dem Boot aber große Festigkeit und Stabilität und ist nahezu wartungsfrei. Das QLX Boot ist sehr gut geeignet für Davits und als Freizeitboot.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Personen (+1=Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
<b>QLX250</b>	400	4,4/6	2+1	3+1	250	134	42	32,0
<b>QLX270</b>	410	4,4/6	3	3+1	270	152	42	40,0
<b>QLX300</b>	425	7,4/10	4	3+1	300	152	42	46,0
<b>QLX350</b>	490	11,0/15	5	3+1	350	182	45	56,0

Kombinieren Sie das Talamex Aqualine mit einem Talamex Elektromotor!

- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikelnummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
<b>85.804.030</b>	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	teleskopisch	7,2
<b>85.804.031</b>	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	teleskopisch	8,8
<b>85.804.032</b>	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	teleskopisch	8,8
<b>85.804.033</b>	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	teleskopisch	10,0
<b>85.804.034</b>	Talamex Elektromotor TM66 12V	2.200	910	teleskopisch	11,5
<b>14.641.105</b>	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester für TM30/TM40				
<b>14.641.106</b>	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester für TM48/TM58/TM66				
<b>14.661.100</b>	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V				



# SPEZIFIKATIONEN

Modell	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Packmaße Boot (cm)	Packmaße Boden (cm)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
<b>QLS200</b>	Latten	300	1,8/2,5	96 x 40 x 30		2	3	200	134	36	16,8
<b>QLS230</b>	Latten	325	2,9/4	96 x 50 x 30		2+1	3	230	134	36	18,8
<b>QLS250</b>	Latten	350	3,7/5	100 x 50 x 30		2+1	3	250	152	41	23,4
<b>QLA230</b>	Luft	350	2,9/4	96 x 50 x 30		2+1	3+1+1	230	134	36	23,8
<b>QLA250</b>	Luft	400	4,4/6	100 x 50 x 30		2+1	3+1+1	250	152	41	25,2
<b>QLA270</b>	Luft	410	4,4/6	100 x 55 x 35		3	3+1+1	270	152	41	27,8
<b>QLA300</b>	Luft	425	7,4/10	105 x 55 x 40		4	3+1+1	300	152	41	29,0
<b>QLA350</b>	Luft	490	11,0/15	115 x 60 x 40		5	3+1+1	350	180	45	40,0
<b>QLX250</b>	Aluminium	400	4,4/6	100 x 50 x 25	80 x 65 x 6	2+1	3+1	250	134	42	32,0
<b>QLX270</b>	Aluminium	410	4,4/6	100 x 55 x 30	80 x 65 x 10	3	3+1	270	152	42	40,0
<b>QLX300</b>	Aluminium	425	7,4/10	105 x 55 x 35	85 x 65 x 10	4	3+1	300	152	42	46,0
<b>QLX350</b>	Aluminium	490	11,0/15	115 x 60 x 35	100 x 65 x 10	5	3+1	350	182	45	56,0

Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.  
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu [www.talamexschlauchboote.de](http://www.talamexschlauchboote.de).



**Talamex**  
Silverline



**Talamex**  
Highline



**Talamex**  
Greenline



**Talamex**  
Comfortline



**Talamex**  
Aqualine

Talamex Marine Products von Lankhorst Hohorst - Bonifatiusstraße 411 - 48432 Rheine - Deutschland  
Tel.: +49 (0) 5971 970 70 - Fax: +49 (0) 5971 60 64 - E-mail: [info@lankhorst-hohorst.de](mailto:info@lankhorst-hohorst.de) - [www.talamexschlauchboote.de](http://www.talamexschlauchboote.de)

©2017 Lankhorst Hohorst. Alle Rechte vorbehalten.

Lankhorst Hohorst arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Hohorst entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Hohorst ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Hohorst oder eines Lankhorst Hohorst angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Hohorst durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.