

TALAMEX

Comfortline







TALAMEX COMFORTLINE: Qualität ist die Basis

Sie suchen ein reichlich ausgestattetes Boot mit guten Fahreigenschaften zu einem ehrlichen Preis? Dann ist das Talamex Comfortline genau das richtige Boot für Sie.


Talamex Comfortline Schlauchboote werden aus hochwertigem 1100dtex PVC-Gewebe hergestellt. Zum Standardpaket der Talamex Comfortline Schlauchboote gehören u.a.: Reparaturset, Aluminiumsitzbank, Riemen, Schleppaugen, Ankerleine, Packtasche, Stoßleiste auf den Schläuchen für zusätzlichen Schutz und ein Überdruckventil. Die Boote sind mit Latten-, Luft- oder Aluminiumboden, variierend von 200cm bis 350cm erhältlich. Alle Boote haben eine Garantie von 2 Jahren.

Ein abwechslungsreiches Angebot

Es werden 4 verschiedene Modelle angeboten. Alle sind von hoher Qualität, aber mit unterschiedlichen Schlauchbootböden.

- TL5 Lattenboden: Boot mit Lattenboden, aber ohne aufblasbaren Kiel. Mühelos aufgerollt und schnell fahrbereit.
- TLA Luftboden: Ein Luftboden mit aufblasbarem Kiel sorgt für einen scharfen V-Boden. Ein echter Allrounder.
- TLX Aluminiumboden: Der Aluminiumboden sorgt für große Festigkeit und Stabilität und ist nahezu wartungsfrei.
- TLRA Aluminium RIB: Boot mit einem festen Aluminiumboden. Sehr stark, leicht, stabil und äußerst wendig.

Voll ausgerüstet



- ① Schleppaugen aus Edelstahl
- ② Scheuerleiste mit Spritzschutz
- ③ Handgriffe
- ④ hoher Freibord
- ⑤ Riemen aus Aluminium Kunststoffhandgriffe
- ⑥ Greifleine für zusätzliche Sicherheit
- ⑦ Überdruckventil
- ⑧ Aluminiumsitzbank
- ⑨ Kunststoffhandgriffe mit Klampe
- ⑩ thermo-geschweißte Nähte
- ⑪ achterlicher Spritzschutz
- ⑫ Extrahandgriff auf Endknoten
- ⑬ harte Endknoten



Drei-Kammer-System

Alle Talamex Comfortline Modelle haben für optimale Sicherheit mindestens 3 Luftkammern.



Einwege-Lenzventil

Von innen bedienbares Schiebe-Lenzventil.



Massive Scheuerleiste

Starke, massive Scheuerleiste mit Spritzschutz.



Poller-Handgriffe

Hochwertige Handgriffe mit Doppelfunktion als Klampe.



Edelstahlschleppaugen

Solide Schleppaugen aus Edelstahl.



Überdruckventil

Ihr Boot ist durch das intelligente Überdruckventil vor Schäden durch Überdruck geschützt.



Aluminiumriemen

Standardmäßig ausgerüstet mit soliden Riemen aus Aluminium.



Aluminiumsitzbank

Die Sitzbank aus Aluminium ist leicht und wartungsfrei.

Das Tenderboot

Das Talamex Comfortline TLS mit Lattenboden kann mühelos klein verpackt werden und benötigt wenig Stauraum. Durch den Lattenboden hat es wenig Gewicht und ist einfach aufzurollen. Das Boot ist schnell fahrbereit aufgebaut und kann bequem und ohne viel Aufwand zu Wasser gelassen werden. Das ideale Einstiegsmodell.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Packmaße (cm)	Max. Personen	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
TLS200	297	1,8/2,5	96 x 40 x 30	2	3	200	134	36	21
TLS230	310	2,9/4	96 x 50 x 30	2	3	230	134	36	23

Ausgezeichnetes Beiboot

Das Talamex Comfortline TLA mit Luftboden hat einen aufblasbaren Kiel, der den V-Boden erzeugt. Das Boot ist leicht, hat geringe Packmaße und hervorragende Fahr- und Rudereigenschaften. Zudem erhöht der Luftboden den Sitzkomfort. Das Aufbauen des Bootes ist sehr einfach. Das Talamex Comfortline TLA mit Luftboden eignet sich hervorragend als Beiboot für einen Cruiser oder eine Segelyacht.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Packmaße (cm)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
TLA230	372	3,7/5	96 x 50 x 30	2+1	3+1+1	230	134	36	25
TLA250	400	4,4/6	100 x 50 x 30	2+1	3+1+1	250	149	42	28
TLA300	425	7,4/10	105 x 55 x 40	4	3+1+1	300	153	42	37
TLA350	497	14,7/20	115 x 60 x 40	5	3+1+1	350	172	44	46

Robust und Komfort

Das Talamex Comfortline TLX mit Aluminiumboden ist mit einem aufblasbarem Kiel ausgerüstet. Der Kiel sorgt für den tiefen V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Der Aufbau des Aluminiumbodens erfordert zwar etwas mehr Zeit, dafür gibt der Aluminiumboden dem Boot aber große Festigkeit und Stabilität und ist nahezu wartungsfrei. Das TLX Boot ist sehr gut geeignet für Davits und als Freizeitboot.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Packmaße Bootsrumf (cm)	Packmaße Boden (cm)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
TLX250	400	4,4/6	100 x 55 x 25	80 x 65 x 6	2+1	3+1	250	149	42	35
TLX300	465	11/15	105 x 55 x 30	85 x 55 x 10	4	3+1	300	153	42	49
TLX350	696	14,7/20	115 x 60 x 30	100 x 65 x 10	6	3+1	350	172	44	59

Das Beste aus beiden Welten

Das Talamex Comfortline TLRA RIB hat einen festen Aluminiumboden. Durch den festen Boden ist das Boot sehr wendig, schnell, stark und stabil. Es ist das ideale Boot für Davits. Das Talamex Comfortline TLRA RIB ist das ideale Boot für alle, die schnell und bequem fahren wollen.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Packmaße (cm)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
TLRA270 RIB	480	7,4/10	230 x 120 x 47	3+1	3	270	162	42	38

Kombinieren Sie das Talamex Comfortline mit einem Talamex Elektromotor!

- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikelnummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	teleskopisch	7,2
85.804.031	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	teleskopisch	8,8
85.804.032	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	teleskopisch	8,8
85.804.033	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	teleskopisch	10,0
85.804.034	Talamex Elektromotor TM66 12V	2.200	910	teleskopisch	11,5
14.641.105	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester für TM30/TM40				
14.641.106	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester für TM48/TM58/TM66				
14.661.100	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V				

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Packmaße Boot (cm)	Packmaße Boden (cm)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
TLS200	297	1,8/2,5	96 x 40 x 30		2	3	200	134	36	21
TLS230	310	2,9/4	96 x 50 x 30		2	3	230	134	36	23
TLA230	372	3,7/5	96 x 50 x 30		2+1	3+1+1	230	134	36	25
TLA250	400	4,4/6	100 x 50 x 30		2+1	3+1+1	250	149	42	28
TLA300	425	7,4/10	105 x 55 x 40		4	3+1+1	300	153	42	37
TLA350	497	14,7/20	115 x 60 x 40		5	3+1+1	350	172	44	46
TLX250	400	4,4/6	100 x 55 x 25	80 x 65 x 6	2+1	3+1	250	149	42	35
TLX300	465	11/15	105 x 55 x 30	85 x 55 x 10	4	3+1	300	153	42	49
TLX350	696	14,7/20	115 x 60 x 30	100 x 65 x 10	6	3+1	350	172	44	59
TLRA270	480	7,4/10	230 x 120 x 47		3+1	3	270	162	42	38

Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu www.talamexschlauchboote.de.



Talamex Marine Products von Lankhorst Hohorst - Bonifatiusstraße 411 - 48432 Rheine - Deutschland
Tel.: +49 (0) 5971 970 70 - Fax: +49 (0) 5971 60 64 - E-mail: info@lankhorst-hohorst.de - www.talamexschlauchboote.de

©2017 Lankhorst Hohorst. Alle Rechte vorbehalten.

Lankhorst Hohorst arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Hohorst entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Hohorst ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Hohorst oder eines Lankhorst Hohorst angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Hohorst durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.