

TALAMEX

Highline







TALAMEX HIGHLINE: Qualität steht im Vordergrund!

Sie möchten kompromisslosen Genuss von Luxus und Komfort in einem Boot von allerhöchster Qualität? Dann ist das Talamex Highline genau das richtige Boot für Sie.

Die Boote werden aus Valmex® PVC Gewebe aus deutscher Produktion hergestellt, die beste erhältliche Qualität. Außerdem sind alle Talamex Highline Boote großzügig ausgestattet mit vielen einzigartigen Funktionen und dem besten Zubehör aus europäischer Produktion. Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: Reparaturset, Aluminiumsitzbank, längenverstellbare Riemen, Schleppaugen und Befestigungsaugen für Davits aus Edelstahl, Tankbefestigungsgurt, Antislipstreifen auf den Luftböden, eine Extralage PVC auf der Unterseite* und ein Überdruckventil. Alle Boote haben eine Garantie von 3 Jahren.


* = ausgenommen XLight-Modelle

Ein abwechslungsreiches Angebot!

Es werden 3 verschiedene Modelle angeboten. Alle sind von außergewöhnlicher Qualität; sie unterscheiden sich durch unterschiedliche Schlauchbootböden. Die Boote variieren in Längen von 1,95 Meter bis 4,00 Meter.

- X-Light: Das leichteste Boot von allen. Gewichtsoptimiert und sehr stabil. Das ideale Tenderboot!
- AirDeck: Der Luftboden mit aufblasbarem Kiel sorgt für einen tiefen V-Boden. Ein echter Allrounder!
- AluDeck: Nahezu wartungsfreie Aluminiumbodenplatten sorgen für Stabilität und kompakten Fahrspaß. Hier entscheiden Sie sich für robuste Sicherheit!

Voll ausgestattet



- 1 luxuriöse Scheuerleiste
- 2 Soft-Handgriffe für komfortablen Halt
- 3 Edelstahlhandgriff und Schleppaugen
- 4 doppelte Gewebelage an der Unterseite (ausgenommen XLight Modelle)
- 5 Scopegra Handgriffe
- 6 Überdruckventil
- 7 Aluminiumsitzbank
- 8 hoher Freibord
- 9 Antislipstreifen auf dem Luftboden
- 10 hochwertiges VALMEX® Gewebe aus deutscher Produktion
- 11 Bravo ONE-TOUCH Schlauchboot Ventile mit Markierung für die richtige Reihenfolge
- 12 luxuriöse längenverstellbare Riemen
- 13 innenliegendes Einwege-Lenzventil
- 14 Soft-Handgriffe an der Innenseite für Extrahalt bei motorisiertem Fahren
- 15 PVC laminiertes Spiegel
- 16 Heißaugen aus Edelstahl im Spiegel
- 17 achterlicher Spritzschutz (ausgenommen XLight Modelle)
- 18 Handgriffe Innenseite Konus für bequemen Transport
- 19 thermo-geschweißte Nähte
- 20 schwere Endkonen für besseren Schutz



Bravo ONE-TOUCH Ventile

Hochwertige, europäische Ventile mit Reihenfolgemarkierung, die mit einem Druck zu öffnen oder zu schließen sind.



Niro Heißaugen und laminierter Spiegel

Mit PVC-Gewebe laminiertes, wartungsfreies Spiegel mit Niroaugen, auch z.B. für Diebstahlschutz!



Massive Scheuerleiste

Starke, massive Scheuerleiste mit Spritzschutz.



Scopegra Handgriffe

Hochwertige Handgriffe mit Doppelfunktion als Klampe.



Spritzschutz

Durch die geschickt platzierten Laschen* wird Spritzwasser auf ein Minimum reduziert.

* ausgenommen XLight Modelle



Überdruckventil

Ihr Boot ist durch das intelligente Überdruckventil vor Schäden durch Überdruck geschützt.



Luxuriöse, längenverstellbare Riemen

Immer die ideale Ruderposition durch die luxuriösen, längenverstellbaren Scopegra Riemen.



Aluminiumsitzbank

Die Sitzbank aus Aluminium ist leicht und wartungsfrei.

TALAMEX X-LIGHT

HXL 195 230 250 275

Das gewichtsoptimierte Tenderboot

Die Talamex X-Light Boote wurden für einfachen Transport und kompakte Lagerung entwickelt. Trotz des geringen Gewichts sind die Boote durch den großen Schlauchdurchmesser von 42cm, in Kombination mit einem Hochdruck-Luftboden mit aufblasbarem Kiel, sehr stabil und bieten hervorragende Fahreigenschaften. Alle Modelle sind mit einem Überdruckventil, festen Endkonen und innovativen Längenverstellbaren Riemen ausgestattet.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Personen	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
HXL195	360	2,4	3,5	2	3+1+1	195	143	42	21
HXL230	380	2,4	3,5	3	3+1+1	230	145	42	24
HXL250	400	2,9	4	3	3+1+1	250	145	42	26
HXL275	600	4,4	6	4	3+1+1	275	145	42	28

Der Allrounder

Die Talamex AirDeck Boote wurden für den Allroundeinsatz entwickelt. Durch den Hochdruckluftboden mit aufblasbarem Kiel entsteht ein V-Boden, der für die sehr guten Fahreigenschaften der Talamex HLA Serie verantwortlich ist. Darüber hinaus erhöht der Luftboden den Sitzkomfort und macht den Aufbau des Bootes sehr einfach. Die Talamex HLA-Boote sind gehoben ausgestattet, unter anderem mit einer zusätzlichen Gewebelage an der Unterseite der Schläuche, einem Überdruckventil, Antislipstreifen auf dem Boden, Hebe- und Schleppaugen aus Edelstahl, innovativen, längenverstellbaren Riemen und vielem mehr. Das Talamex HLA-Boot ist sehr gut als Beiboot oder Freizeitboot geeignet.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
HLA230	460	3,7	5	3	3+1+1	230	143	42	29
HLA250	490	4,4	6	3+1	3+1+1	250	143	42	32
HLA300	700	11,0	15	5	3+1+1	300	170	45	40
HLA350	750	14,7	20	6	3+1+1	350	170	45	46

Robuste Sicherheit

Die Talamex AluDeck Boote vereinen die zuverlässige Festigkeit mit dem Komfort der Kompaktheit. Durch die nahezu wartungsfreien Bodenplatten aus Aluminium in Kombination mit dem großen Durchmesser der Schläuche erhalten Sie ein Maximum an Stabilität. Die Talamex HLX-Boote sind gehoben ausgestattet, unter anderem mit einer zusätzlichen Gewebelage an der Unterseite der Schläuche, einem Überdruckventil, Hebe- und Schleppaugen aus Edelstahl, innovativen, längenverstellbaren Riemen und vielem mehr. Das Talamex HLX Boot ist sehr gut geeignet für Davits, aber auch als Angler- oder Familienboot.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
HLX250	490	4,4	6	3+1	3+1	250	152	42	42
HLX300	700	11,0	15	5	3+1	300	170	45	53
HLX350	725	14,7	20	6	3+1	350	170	45	53
HLX400	1.100	22,1	30	8+1	3+1	400	200	50	72

Kombinieren Sie das Talamex Highline mit einem Talamex Elektromotor!

- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikelnummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	teleskopisch	7,2
85.804.031	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	teleskopisch	8,8
85.804.032	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	teleskopisch	8,8
85.804.033	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	teleskopisch	10,0
85.804.034	Talamex Elektromotor TM66 12V	2.200	910	teleskopisch	11,5
14.641.105	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester für TM30/TM40				
14.641.106	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester für TM48/TM58/TM66				
14.661.100	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V				



SPEZIFIKATIONEN

Modell	Packmaße Boot (cm)	Packmaße Boden (cm)	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Motor -gewicht	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauch-durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
HXL195	96 x 40 x 30		360	2,4	3,5	20	2	3+1+1	195	143	42	21
HXL230	96 x 50 x 30		380	2,4	3,5	20	3	3+1+1	230	145	42	24
HXL250	100 x 65 x 30		400	2,9	4	25	3	3+1+1	250	145	42	26
HXL275	100 x 70 x 30		600	4,4	6	40	4	3+1+1	275	145	42	28
HLA230	96 x 50 x 30		460	3,7	5	35	3	3+1+1	230	143	42	29
HLA250	100 x 65 x 30		490	4,4	6	40	3+1	3+1+1	250	143	42	32
HLA300	110 x 65 x 35		700	11,0	15	50	5	3+1+1	300	170	45	40
HLA350	115 x 70 x 30		750	14,7	20	60	6	3+1+1	350	170	45	46
HLX250	100 x 65 x 25	76 x 52 x 14	490	4,4	6	40	3+1	3+1	250	152	42	42
HLX300	110 x 65 x 30	85 x 60 x 14	700	11,0	15	50	5	3+1	300	170	45	53
HLX350	128 x 70 x 35	100 x 82 x 15	725	14,7	20	60	6	3+1	350	170	45	53
HLX400	138 x 76 x 40	120 x 90 x 15	1.100	22,1	30	90	8+1	3+1	400	200	50	72

Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu www.talamexschlauchboote.de.



Talamex Marine Products von Lankhorst Hohorst - Bonifatiusstraße 411 - 48432 Rheine - Deutschland
Tel.: +49 (0) 5971 970 70 - Fax: +49 (0) 5971 60 64 - E-Mail: info@lankhorst-hohorst.de - www.talamexschlauchboote.de

©2017 Lankhorst Hohorst. Alle Rechte vorbehalten.

Lankhorst Hohorst arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Hohorst entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Hohorst ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Hohorst oder eines Lankhorst Hohorst angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Hohorst durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.